

KRECH-ZAUNE Qualität nach Maß

Kopf



Zaunlatten aus hochwertiger, feinsten, sibirischer Lärche, edelstahlverschraubt, astarm, glatt gehobelt, getrocknet, am Kopf gerundet, glatt geschliffen und gefast, einzigartig, robust und elegant!

Pforte "Borkum"



2-flügeliges Tor "ELEGANZ"



Made In Germany



Einige Beispiele !



Holzzaun kombiniert mit Aluminiumpfosten (Zaun auf Neigung gefertigt).



Pforte passend zum Zaun.



Holzzaun auf Neigung gefertigt.



Pforte auf Neigung gefertigt.



Rückseite Pforte auf Neigung



Vorderansicht Doppeltor ca. 500 cm breit auf Rolle laufend!
(auf Neigung gefertigt!)



Hebetorbeschlag für steigendes Gelände
(wird auch für sehr breite Holztore verwendet)



Rückansicht Doppeltor ca. 500 cm breit auf Rolle laufend!
(auf Neigung gefertigt!)



Drehflügeltor ca. 400 cm breit mit Holzbelattung und Torantrieb. Das Tor wurde dem Gefälle im Zaunverlauf angepasst!



Detailansicht des Torantriebes von Bild 9



Tor Außenansicht (von Bild 9). Kein Stahlrahmen sichtbar! Das Tor wurde dem Gefälle im Zaunverlauf angepasst!



Doppeltor auf Rolle nach **außen öffnend!**

Beschläge aus Schmiedeeisen außen angebracht!



Doppeltor mit Torantrieb zwischen Steinpfosten



Doppeltor von der Rückseite mit Torantrieb.



Drehflügeltor ca. 450 cm breit mit Holzbelattung und Stahlrahmen und Patent-Hebetorbschlag. Torflügel bis 8 m Länge möglich !



16



17

Zaunform "Unterbogen" in Kiefer lasiert, Pfosten mit Kappe und Kugel verzinkt



18

Zaun Borkum, Bogen nach Kundenwunsch.

Pfosten in Farbton Kiefer lasiert mit Pfostenabdeckung Kappe und Kugel feuerverzinkt.



19

Eleganz-Doppeltor ca. 400 cm breit




20

Zaun Borkum auf einer Natursteinmauer



21

Zaun Sylt mit Pforte! Hierbei ist der Zaun auf Neigung, die Pforte aber in waage gefertigt



22



23

Zaun Solling zwischen runden Betonpalisaden befestigt!





24

Doppeltor ca.300 cm breit

Das können wir Ihnen bieten!

Krech-Zäune





Verschraubung mit
Edelstahlschrauben von hinten!

Qualitätsmerkmale im Überblick:


- Zaunlatten "Borkum" 27x70 mm, "Sylt" 20x 95 mm!
- Langlebige Holzart (sib. Lärche/ Douglasie)!
- Alle Hölzer in ausgesuchter Qualität (Latten 1. Wahl astarm)!
- Stabiler Querriegel (Windlatte) 35 x 95 mm!
- Zaun wird von der Rückseite verschraubt (keine Schrauben von vorn sichtbar)!
- Zaun wird mit Edelstahlschrauben verschraubt!
- Zaun kann in Höhe und Breite auf Maß gefertigt werden (nach Kundenwunsch)!
- Gefälle im Zaunverlauf? Kein Problem für uns! Wir fertigen auch Zaunfelder und Tore auf Neigung!
- Farbbehandlung auf Wunsch als Grundlasur (1x lasiert) oder Endbehandlung (2x lasiert) mit HK-Imprägnierlasur möglich (siehe Farbskala links)!
- Zaunlatte am Kopf glatt geschliffen und gefast, untere Schnittkante der Latte gefast!
- Kurze Lieferzeiten!
- Preiswerte Lieferung direkt zu Ihnen nach Haus!

Natürlich können wir Ihnen auf Wunsch auch einen Holzzaun aus einer anderen Holzart bzw. andere Lattenquerschnitte (andere Breiten, Stärken oder Formen) anbieten!


Übersicht Zaun- und Torformen



Beispiele für Sondertore




Doppeltor Eleganz




Pforte Eleganz

Andere Torformen können nach Kundenwunsch gefertigt werden, sofern dies nach statischen und konstruktiven Gesichtspunkten möglich ist!



Doppeltor Bornholm



Pforte Bornholm


Anschlags- bzw. Öffnungsrichtung

Anschlagrichtung:

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten "angeschlagen", daher bezeichnet man die Seite einer Tür an der die Bänder sitzen als Anschlagseite! Die Diagonal-Strebe einer Tür hat eine Stützfunktion. Diese wird eingebaut, um weitgehend zu vermeiden, dass sich die Tür an Verschlussseite absenkt.



Öffnungsrichtung



Anfragen und Bestellungen bitte an:


Krech-Zäune GmbH
Lütjes Feld 2
37154 Northeim
Tel. 05554/8911
Fax: 05554/8912
E-Mail: info@krech-zaeune.de

Bitte geben Sie uns Ihre Anschrift,
Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer,
Faxnummer und E-Mail-Adresse bekannt.

Ihre Daten werden garantiert vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben!

Verehrte Kunden!

Damit wir Ihnen schnell, kostenlos und unverbindlich ein Angebot ausarbeiten können, benötigen wir eine einfache Skizze Ihres Zaunverlaufes. Unten ein Beispiel für eine Aufmaßskizze mit den benötigten Maßangaben. Die Maße sollten möglichst in cm angegeben werden.



Weitere Angaben:

Zauntyp : _____
Form : _____
Höhe : _____
Farbbehandlung : _____
Mit Montage : _____